

管理画面操作マニュアル

Trapants Inc.

株式会社トラパンツ 代表取締役 長谷川 敦

〒010-0943 秋田市川尻御休町5-40
TEL 018-883-1909 FAX 018-883-1907
<http://www.torapants.co.jp/>
info@torapants.co.jp

目次

1. ログイン・ログアウト	
(1) ログインする	P2
(2) ログアウトする	P2
2. 管理機能概要	
(1) 管理画面	P3
(2) 編集箇所	P4
3. 更新情報管理	
(1) メニュー	P8
(2) 記事を作成する	P8
(3) 記事を編集、削除する	P12
(4) ゴミ箱機能	P13
(5) エディタ機能	P14
4. 固定ページ管理	
(1) メニュー	P18
(2) 記事を作成する	P18
(3) 記事を編集、削除する	P22
5. 自己学習ページ管理	
(1) 自己学習ページの構成	P23
(2) メニュー	P24
(3) スライドショー	P24
(4) 投票機能	P29
(5) 記事の作成	P35
(6) 公開側の表示	P38

1. ログイン・ログアウト

(1) ログインする

1. 以下の管理画面URLにアクセスします。

<http://www.intercyto.com/cms/wp-admin/>

2. ログインページが開きますので、以下のユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。




The screenshot shows a login form with the following elements:

- ユーザー名 (Username) input field
- パスワード (Password) input field
- ログイン状態を保存する (Remember me)
- ログイン (Login) button
- パスワードをお忘れですか? (Forgot your password?) link

ユーザー名：ctjsc@dmin
パスワード：w2QCL9NThQjw

(2) ログアウトする

1. 管理画面右上隅にマウスオーバーさせるとメニューが開くので、メニュー内の「ログアウト」をクリックします。



2. ログアウトして、ログインページに移動します。



The screenshot shows the login form after logging out. The form is identical to the one in step 1, but it includes a message at the top: ログアウトしました。 (You have logged out.)

2. 管理機能概要

(1) 管理画面

管理画面にログインすると以下の画面が表示されます。

ログイン中は常時表示される管理画面ヘッダー部分です。ログイン中は公開画面にも表示されます。



管理画面で常時表示される管理メニューです。

使用する管理メニューによって表示が変わるエリアです。管理画面のトップページはダッシュボードと呼ばれ、サイトの状態などが表示されます。

(2) 編集箇所

メニューによって編集箇所が分かれています。
各メニューごとの編集可能箇所を説明します。

投稿メニュー

what's newを管理するメニューです。

The screenshot displays the management interface on the left and the live website on the right. The management menu on the left has '投稿' (Post) highlighted with a red box and an arrow pointing to the 'what's new' section on the website. The website, titled 'Internet Cytology', features a navigation bar with categories like '脳脊髄', '甲状腺', '乳腺', etc. The 'what's new' section shows a post dated '2016年3月30日' with the text 'Hello world!'. Below this, there is a list of site links and a '過去の掲載' (Past Publications) section with several article titles.

固定ページメニュー

固定で表示されるページを管理するメニューです。



トップページ



固定ページ



自己学習ページメニュー

脳脊髄から非表皮性まで自己学習用のページを管理するメニューです。




トップページ



脳脊髄一覧ページ



脳脊髄詳細ページ



投票・スライドショーメニュー

脳脊髄から非表皮性までのページに設置する投票機能とスライドショーを管理するメニューです。



脳脊髄詳細ページ

Internet Cytology

細胞検査士会ホームページ

細胞検査士会トップページ

ホーム 脳脊髄 甲状腺 乳腺 呼吸器 消化器 体腔液 泌尿器 非上皮性

脳脊髄

脳脊髄1

年齢：60代男性
検体：1. 膀胱洗浄尿 2. 自然尿

病歴

- 4年前に・・・
- 2年前に・・・
- 1年前に・・・
- 半年前より・・・
- 検体1は・・・

検体1




判定と推定病変

テスト投票 1

回答 1

回答 2

回答 3

回答 4

回答 5


回答する

3. 投稿管理

(1) メニュー

what's newを管理するメニューは「投稿」になります。

「投稿」にマウスをのせると詳細なメニューが表示されますので、それらのリンクから各機能にアクセスします。



(2) 記事を作成する

記事を作成するにはメニューの「新規追加」からアクセスします。



次ページの新規登録画面が開きます。

新規登録画面（左側）

新規投稿を追加

ここにタイトルを入力

メディアを追加 スライダーを追加

ビジュアル テキスト

B I ABC 段落

文字数: 0

Page Links To

このコンテンツを向ける先:

通常の WordPress の URL

A custom URL

Page Links To

このコンテンツを向ける先:

通常の WordPress の URL

A custom URL

Open this link in a new tab

記事のタイトルを入力します。

記事の本文を入力します。
 上部のアイコンで記事の装飾ができます。
入力方法については12ページを参照。

一覧からのリンク先を既存ページにしたい場合、「A custom URL」を選択し、リンク先のURLを入力します。
 また、リンク先を新しいタブで開かせたい場合、「Open this link in a new tab」にチェックを入れます。

新規登録画面（右側）

The screenshot shows a registration form with several sections:

- 公開 (Public):** Contains buttons for '下書きとして保存' (Save as draft), 'プレビュー' (Preview), '公開' (Public), and '編集' (Edit). It also shows the current status as '下書き' (Draft) and '公開状態: 公開' (Public status: Public).
- 公開状態設定 (Public status setting):** A sub-panel showing options for '公開状態: 公開' (Public status: Public), '公開' (Public), 'パスワード保護' (Password protection), and '非公開' (Private).
- 公開日時設定 (Public date setting):** A sub-panel with a calendar icon and a date/time picker set to '2014年03月23日 @ 05:51'.
- カテゴリ (Category):** A dropdown menu with 'what's new' selected and a '+新規カテゴリを追加' (Add new category) link.
- タグ (Tag):** A text input field with an '追加' (Add) button and a note about comma-separated tags.
- 表示期限の設定 (Display period setting):** A section with a checkbox '表示期限を設定する' (Set display period), a date/time picker (2016年4月19日 @ 14:18), and a dropdown for '期限後の処理' (Action after period).
- アイキャッチ画像 (Thumbnail image):** A section with a link 'アイキャッチ画像を設定' (Set thumbnail image).

下書きとして一時保存します（記事は公開されません）。

現在の入力状態をプレビューで確認できます。

編集をクリックすると、公開状態を「パスワード公開」、「非公開」に変更できます。

編集をクリックすると、公開開始日時を指定できます。

記事を保存して公開します。

カテゴリを選択します。

カテゴリはwhat'snewのみなのでチェックを入れなくても強制的にwhat'snewになります。

タグを設定できます。

what'snewでは使用しません。

公開終了日時を設定できます。

設定する場合、「表示期限を設定する」にチェックを入れ、表示期限の日時を入力します。How to expireでは表示期限を過ぎた場合の記事のステータスを選択します。

アイキャッチ画像を設定できます。

what'snewでは使用しません。

公開状態設定

This panel shows radio button options for '公開状態: 公開' (Public status: Public), '公開' (Public), 'パスワード保護' (Password protection), and '非公開' (Private). It includes 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

公開日時設定

This panel features a calendar icon, the text 'すぐに公開する' (Publish immediately), a date/time picker set to '2014年03月23日 @ 05:51', and 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

公開側の表示

トップページの一覧



トップページには最新の5件が表示されます。
 記事の日付とタイトルだけが表示され、詳細内容を入力した
 場合、詳細画面へのリンクがタイトルにつきます。

(3) 記事を編集、削除する

メニューの「投稿」から「投稿一覧」を選択します。



以下の登録一覧画面が開きます。




表示オプションから表示項目と表示件数の調整ができます。

登録一覧画面

日付、カテゴリを指定して記事の絞込ができます。

記事をキーワード検索できます。



記事のタイトルをクリックすると、記事の編集画面に遷移します。また、タイトルにマウスを乗せると以下の画面が表示されます。




- 「クイック編集」はタイトルや設定項目だけを編集する場合、編集画面に遷移せずに編集することができます。
- 「ゴミ箱」は記事をゴミ箱に移します。
- 「表示」は記事の公開画面を表示します。
- 「複製」は記事を下書き状態でコピーします。
- 「新規下書き」は記事を下書き状態でコピーし、その編集画面を開きます。

チェックボックスにチェックを入れ、「一括操作」プルダウンから「ゴミ箱」を選択し、適用ボタンを押すと記事を一括してゴミ箱に入れることができます。

(4) ゴミ箱機能

記事をゴミ箱に入れると、以下の表示になります。



間違ってゴミ箱に入れてしまった場合、「取り消し」を押すともとに戻すことができます。

「ゴミ箱」を選択すると、ゴミ箱の内容が確認できます。

ゴミ箱の内容画面



記事のタイトルにマウスを乗せると以下の画面が表示されます。



「復元」を選択すると記事を元に戻します。


「完全に削除する」を選択するとデータが完全に削除されます。

(5) エディタ機能

記事の本文を入力するエディタ機能について説明します。

画像などのファイルを記事に挿入できます。

htmlタグの入力モードに切替えます。



入力エリアです。基本的にはテキストを入力し、アイコンを使って装飾を行います。

2種類の改行方法

・段落を分ける改行

「Enter」キーだけを押して改行する方法です。
改行幅が広くなり、改行前の部分とは別の段落（ブロック）として扱われます。

・段落を分けない改行


「Shift」 + 「Enter」キーを押して改行する方法です。
改行幅が狭くなり、改行前の部分と同じ段落（ブロック）として扱われます。

【アイコンの説明】



画像の挿入


画像を挿入したい場所にカーソルをおき、メディアを追加をクリックします。



「ファイルを選択」からアップロードする画像を選択するか、画像を直接ドラッグ&ドロップします。



アップロードした画像の設定をして、記事に挿入します。



アップロードした画像にチェックが入ります

画像の簡易的な説明を入れます


画像の配置を選択できます

画像にリンクを設定するかどうか設定できます。通常は「なし」を選択します。

画像の表示サイズを選択します


挿入ボタンで記事に挿入します


以下のように記事に挿入されます。





リンクの設定

リンクを設定したいテキストをドラッグして選択し、リンクの挿入アイコンをクリックします。




URL設定ウィンドウが開くので、URLを入力して  を押して確定させます。

リンクの設定を詳細にしたい場合、 を押すと以下の設定ウィンドウが開きます。



以下のようにリンクが設定されます。



4. 固定ページ管理

(1) メニュー

「固定ページ」にマウスをのせると詳細なメニューが表示されますので、それらのリンクから各機能にアクセスします。




(2) 記事を作成する

記事を作成するにはメニューの「新規追加」からアクセスします。



次ページの新規登録画面が開きます。

新規登録画面（左側）



固定ページのタイトルを入力します。

ページの本文を入力します。
 上部のアイコンで記事の装飾ができます。
入力方法については14ページを参照。

一覧からのリンク先を既存ページにしたい場合、「A custom URL」を選択し、リンク先のURLを入力します。
 また、リンク先を新しいタブで開かせたい場合、「Open this link in a new tab」にチェックを入れます。

新規登録画面（右側）

公開

下書きとして保存 プレビュー

📌 ステータス: 下書き [編集](#)

👁️ 公開状態: 公開 [編集](#)

📅 すぐに公開する [編集](#)

公開

記事を保存して公開します。

ページ属性

親

(親なし) ▼

テンプレート

デフォルトテンプレート ▼

順序

0

ヘルプが必要ですか?画面の右上の「ヘルプ」タブをご利用ください。

表示期限の設定

表示期限を設定する

年 月 日

2016 4月 19

時(JST) 分

@ 15 38

期限後の処理: 下書き ▼

アイキャッチ画像

[アイキャッチ画像を設定](#)

アイキャッチ画像を設定できます。
固定ページでは使用しません。

公開状態設定

- 👁️ 公開状態: 公開
- 公開
- パスワード保護
- 非公開

OK [キャンセル](#)

公開日時設定

📅 すぐに公開する

2014 年 03 月 23 日 @ 05 : 51

OK [キャンセル](#)

下書きとして一時保存します（記事は公開されません）。

現在の入力状態をプレビューで確認できます。

編集をクリックすると、公開状態を「パスワード公開」、「非公開」に変更できます。

編集をクリックすると、公開開始日時を指定できます。

「親」を選択すると、その下に記事が作成され、そのページのURLが親を含めたURLになります。

通常はデフォルトテンプレートを選択します。

公開終了日時を設定できます。
設定する場合、「表示期限を設定する」にチェックを入れ、表示期限の日時を入力します。
How to expireでは表示期限を過ぎた場合の記事のステータスを選択します。

公開側の表示

トップページの一覧



前のページのページ属性で「親」を「Internet cytologyへようこそ」を選択した場合、ここに一覧表示されます。

前のページのページ属性で「親」を「過去の掲載」を選択した場合、ここに一覧表示されます。

固定ページ



(3) 記事を編集、削除する

メニューの「固定ページ」から「固定ページ一覧」を選択します。



以下の登録一覧画面が開きます。




表示オプションから表示項目と表示件数の調整ができます。


登録一覧画面

日付を指定して記事の絞り込みができます。

記事をキーワード検索できます。



記事のタイトルをクリックすると、記事の編集画面に遷移します。
また、タイトルにマウスを乗せると以下の画面が表示されます。
機能については「投稿」と同様ですので、12ページを参照して下さい。



チェックボックスにチェックを入れ、「一括操作」プルダウンから「ゴミ箱」を選択し、適用ボタンを押すと記事を一括してゴミ箱に入れることができます。

ゴミ箱機能、エディタ機能については投稿と同様です。ゴミ箱機能は13ページ、エディタ機能は14～17ページを参照してください。

5. 自己学習ページ管理

(1) 自己学習ページの構成

脳脊髄～非上皮性の自己学習ページは、記事の内容にスライドショーと投票機能を含んでいます。そのため、記事の作成前にスライドショーと投票機能を予め登録しておく必要があります。

The screenshot shows a self-learning page titled "脳脊髄" (Spinal Cord). The page is divided into several sections:

- 脳脊髄 1**: A header section.
- 年齢**: 60代男性 (Age: 60s male).
- 検体**: 1. 膀胱洗浄尿 (Urine after bladder irrigation), 2. 自然尿 (Natural urine).
- 病歴**: A list of medical history items:
 - 4年前に・・・
 - 2年前に・・・
 - 1年前に・・・
 - 半年前より・・・
 - 検体1は・・・
- 検体 1**: A section containing a slide show with two images: "test1" (a whale tail) and "test2" (a pink lotus flower).
- 判定と推定病変**: A section containing a voting form titled "テスト投票 1" (Test Voting 1) with five radio button options:
 - 回答 1
 - 回答 2
 - 回答 3
 - 回答 4
 - 回答 5
 Below the options is a button labeled "回答する" (Answer).

Annotations on the right side of the screenshot point to specific features:

- 記事全体**: Points to the entire page content.
- スライドショー**: Points to the slide show section.
- 投票機能**: Points to the voting form.

5. 自己学習ページ管理


(2) メニュー

メニューは以下の3つに分かれていて、それらのリンクから各機能にアクセスします。




(3) スライドショー

メニューの「Meta Slider」にアクセスすると、以下の画面が表示されます。




新規スライダー画面



「新規スライダー」と表示されます。
クリックするとタイトルの編集ができます。

クリックしてスライドを追加します。
複数の画像を登録する場合、以下の手順を繰り返します。

「スライドを追加」をクリックすると、以下の画像選択画面が開きます。



画像を新たに登録する場合、ファイルのアップロードからアップロード操作をします。

すでに登録済みの画像を選択する場合、一覧から選択します。

画像を選択したら、クリックしてスライダーに追加します。

画像が登録されると以下の画面が表示されます。



【一般】タブ

スライド画像の下に表示されるテキストを入力します。

スライド画像をリンクにしたい場合、リンク先のURLを入力します。新規ウィンドウにチェックを入れると、新規ウィンドウでリンク先のページが表示されます。



【SEO】タブ

画像にマウスをのせた時に表示されるテキストです。


画像が表示されない場合に代替で表示されるテキストです。




【Crop】タブ

スライダーの枠のサイズと画像のサイズが合わない場合、どの位置を切り抜くか選択します。

画像の順番の入れ替え



画像部分をクリックします。



ドラッグすると動かすことができます。




上下させると順番を入れ替えることができます。

画像の削除



画像にマウスオーバーさせると、画像の左上にゴミ箱マークが表示されるので、マークをクリックします。



確認画面が表示されるので、削除しても良い場合は「OK」をクリックして削除を実行します。

スライダーの設定（画面右側）



スライダーの設定が完了したら、クリックして保存します。

スライダーのスタイルを選択できます。

スライダー画像の幅と高さを設定します。


画像の切り替わりの効果を設定できます。スライダーのスタイルによって、選べる効果が違います。

スライダーのテーマを選択できます。スタイルで「Nivo Slider」を選択した場合だけ選択できます。

次または前の画像に移動する矢印の表示をすることが選択できます。

画像の下にナビゲーションを表示させるかどうか選択できます。

高度な設定 基本的には初期設定のままでも問題ありませんが、動きや表示の細かい調整ができます。



画像を横幅いっぱいに表示させます。チェックした場合、上で指定した幅は無視されます。

スライダーを中央に表示させます。

画像が自動でスライドします。

自動的に画像を適切なサイズで切り抜きます。

前後のスライドを並べて表示できます。

スライド画像の順番をランダムにできます。

スライドを自動再生した場合に停止させるためのボタンを表示します。

スライドを自動再生した場合に停止させるためのボタンを表示します。

スライドする間隔を設定できます。

スライドするアニメーションの速度を設定できます。

スライドする方向を選択できます。


スライドが切り替わるアニメーションの緩急の種類を選択できます。

前に移動するテキストを指定します。

前に移動するテキストを指定します。


開発用オプションは使用しません。

スライダーの削除



登録したスライダーを削除したい場合、画面右下の「スライダー削除」をクリックします。

登録済みスライダーの表示切り替え



画面上部の表示切替ボタンで登録済みのスライダーの表示をセレクトボックスとタブのどちらかに切替ができます。

(4) 投票機能

メニューの「Yop Poll」にアクセスすると、以下の画面が表示されます。




登録済みのタイトルをクリックすると編集画面が表示されます。
 タイトルにマウスオーバーさせると以下のサブメニューが表示されます。



- Get Code : 記事に貼り付けるためのショートコードを取得します。
- Edit : 編集画面に遷移します。
- Clone : 同じ内容の投票を複製します。
- Results : 使用しません。
- View Votes : 投票結果を閲覧できます。
- Reset Stats : 設定と投票結果がリセットされます。

新規登録画面



投票のタイトルを入力します。

質問文を入力します。

回答の選択肢を入力します。

登録した選択肢を削除します。

選択肢を追加します。

タイトルと選択肢の設定が完了したら次へをクリックします。

テンプレート選択画面

テンプレートはあとで設定するため、一旦次へをクリックします。

投票オプション設定画面

- 開始日時を入力します。
- 終了日時の設定をします。
- 投票結果の表示方法を選択します。
- 投票結果を閲覧できるユーザーを選択します。
- 投票結果の表示を件数、%、両方から選択します。
- 投票結果の書式を設定します。
- 投票ボタンのテキストを設定します。

Display Result (集計結果の表示タイミング) の選択肢

- Before Vote : 集計結果を投票前に表示させる
- After Vote : 集計結果を投票後に表示させる
- After Poll End Date : 集計結果を「End Date」で指定した日付以降に表示させる
- Never : 集計結果を表示させない
- Custom Date : 集計結果を表示させる日付を指定する

Display Results Permissions (集計結果を閲覧できるユーザ) の選択肢

- Guest : 誰でも
- Registered : 登録されているユーザ

Results Display (投票結果の表示方法) の選択肢

- Votes Number : 投票件数のみ
- Percentages Votes : 投票率 (%) のみ
- Number and Percentages : 投票件数と投票率の両方

投票オプション設定画面（続き）

Display Results Link:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Display Back To Vote Link:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Display Total Votes:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Display Total Answers:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Vote Permissions	<input checked="" type="checkbox"/> Guest <input type="checkbox"/> Registered
Blocking Voters:	<input checked="" type="checkbox"/> Don't Block <input type="checkbox"/> By Cookie <input type="checkbox"/> By IP <input type="checkbox"/> By User ID <input type="checkbox"/> By SuperCookie
Limit Number of Votes per User:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Redirect After Vote :	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Reset Poll Stats Automatically:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Display Archive Link:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Auto Generate Poll Page:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Use CAPTCHA:	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Send Email Notifications:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Show Poll In Archive:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

- Display Results Link : 投票画面の右下に「View Results」リンクが表示されます (1)
- Display Back To Vote Link : 集計結果画面の左下に「Back to vote」リンクが表示されます (2)
- Display Total Votes : 投票・集計結果画面の左下に投票件数が表示されます (3)
- Display Total Answers : 投票・集計結果画面の左下に回答件数が表示されます (4)
- Vote Permissions : 投票できるユーザを設定します。
 - Guest : 誰でも
 - Registered : 登録されているユーザ
- Blocking Voters : 投票をブロックする方法を選択します。
 - Don't Block : ブロックしない
 - By Cookie : クッキーでブロックする
 - By IP : IPでブロックする
 - By User ID : IDでブロックする
 - By SuperCookie : 不明
- Limit Number of Votes per User : 同じユーザーが投票できる数を制限します。
- Redirect After Vote : 投票後に特定のページに遷移させます。
- Reset Poll Stats Automatically : 投票の集計を自動的にリセットさせます。
- Display Archive Link : アーカイブへのリンクを表示させます。 (5)
- Auto Generate Poll Page : 投票ページを自動生成します（この機能は使用しません）
- Use CAPTCHA : キャプチャでスパム投稿を制限します。 (6)
- Send Email Notifications : 投票があったらメール送信します。
- Show Poll In Archive : アーカイブページに表示させます。

投票画面

テスト投票 1

回答 1
 回答 2
 回答 3
 回答 4
 回答 5


(6)


Enter the code

[View Results](#) (1)


Poll total answers: 2 (4)

Poll total votes: 2 (3)

集計結果画面




投票結果オプション設定画面




投票結果のグラフの表示を調整できます。
基本的には初期表示のままです。

設定が完了したら保存ボタンを押して登録します。




登録が完了すると、上の画面が表示されます。
「X」を押して閉じます。


投票結果に掲載する正解や解説などを設定します。



メニューから「Templates」を選択します。




テンプレートの「Clone」をクリックします。



「テンプレート-Clone」ができるので、「Edit」をクリックします。

テンプレート設定画面



テンプレート名を変更します。

「Template After Vote」欄の下の方に、正解や解説を記載する箇所があるため、編集します。




Htmlで記載する必要がありますが、基本的にはテンプレートを上書きする形でOKです。

設定が完了したら、ページ最下部の「Save Changes」をクリックして保存します。

先に作成した投票にテンプレートを設定するため、一覧画面にアクセスします。



投票一覧画面




(5) 記事の作成



記事の管理メニューから新規追加をクリックします。


新規作成画面



記事のタイトルを入力します。

記事本文はWhat'sNewや固定ページと同様に入力します。

スライダーの挿入




2. スライダーを挿入ボタンをクリックします。

1. スライダーを挿入したい箇所にカーソルを合わせます。

スライダー選択画面




スライダーの選択画面が表示されるので、リストから挿入したいスライダーを選択し、「Insert Slideshow」をクリックします。



スライダーのショートコードが挿入されれば、スライダーの挿入は完了です。

投票の挿入




2. 投票アイコン  をクリックします。

1. 投票機能を挿入したい箇所にカーソルを合わせます。

投票選択画面



投票の選択画面が表示されるので、リストから挿入したい投票を選択し、「Insert SPoll」をクリックします。



投票のショートコードが挿入されれば、投票機能の挿入は完了です。

(6) 公開側の表示

Internet Cytology
細胞検査士会ホームページ

ホーム 脳脊髄 甲状腺 乳 腺 呼吸器 消化器 体腔液 泌尿器 非上皮性

脳脊髄

脳脊髄1

年齢：60代男性
検体：1. 膀胱洗浄尿 2. 自然尿

病歴

1. 4年前に・・・
2. 2年前に・・・
3. 1年前に・・・
4. 半年前より・・・
5. 検体1は・・・

検体1

test2

判定と推定病変

テスト投票1

回答1
 回答2
 回答3
 回答4
 回答5

回答する

2. 投票アイコン  をクリックします。

挿入したスライドショーが表示されます。

挿入した投票機能が表示されます。

回答結果画面

判定と推定病変

回答を受け付けました。
テスト投票1

回答1 0% - (0件)
回答2 100% - (1件)
回答3 0% - (0件)
回答4 0% - (0件)
回答5 0% - (0件)

解答 選択版 ○:
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
見出し1:
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
見出し2:
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント
見出し3:
コメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメントコメント

回答すると、回答結果画面が表示されます。